




豪华门锁 (美式入户门锁)


9500A-05




- 表面处理: 令铜
- 可选颜色: 拉丝、镜光、分色、电镀
- 主要材质: 不锈钢304
- 适用范围: 木门、金属门
- 适用门厚: 42-70mm
- 锁体配置: BK6487 BK6587




9500D-05



9505A-02



9505D-02







9901A




- 表面处理: 哑黑
- 可选颜色: 电镀
- 主要材质: 铜
- 适用范围: 木门、金属门
- 适用门厚: 42-70mm
- 锁体配置: BK6487 BK6587




9901B




9902A



9903A



功能介绍



钥匙锁门
门外用钥匙锁门



门内反锁
门内顺时针旋转小拎手反锁




解锁逃生
门内逆时针旋转大拎手一键式开门

BK6487



- 技术参数:
方孔标准尺寸8X8mm, 门边距64mm, 中心距87mm
- 主要材质: 不锈钢304 | 镀锌板
- 适用范围: 木门、金属门
- 功能及特性:
需区分左右开门方式, 订货注明左右门

| 部件 | 材质 | 表面处理 |
|----|---------|------|
| 斜舌 | 不锈钢 304 | 拉丝 |
| 方舌 | 不锈钢 304 | 拉丝 |
| 衬板 | 镀锌板 | 拉丝 |





BK810

BK6587



- 技术参数:
方孔标准尺寸8X8mm, 门边距65mm, 中心距87mm
- 主要材质:
不锈钢304 | 镀锌板
- 功能及特性:
锋斜舌方向可互换, 具备防盗功能

| 部件 | 材质 | 表面处理 |
|----|---------|------|
| 斜舌 | 不锈钢 304 | 拉丝 |
| 方舌 | 不锈钢 304 | 拉丝 |
| 衬板 | 镀锌板 | 拉丝 |





BK811




024078F-01



- 表面处理: 拉丝
- 可选颜色: 拉丝、镜光、分色、电镀
- 主要材质: 不锈钢304
- 适用范围: 木门、金属门
- 适用门厚: 38-50mm
- 锁体配置: BK6085F
- 钥匙配置: 电脑5匙




F BK6085F




BK802



024098F-02





024087F-01




030024F-01




- 表面处理: 拉丝
- 可选颜色: 拉丝、镜光、分色、电镀
- 主要材质: 不锈钢304
- 适用范围: 木门、金属门
- 适用门厚: 38-50mm
- 锁体配置: BK6085F
- 钥匙配置: 电脑5匙




F BK6085F




BK802



030096F-01





030326F-01




028078F-01




- 表面处理: 拉丝
- 可选颜色: 拉丝、镜光、分色、电镀
- 主要材质: 不锈钢304
- 适用范围: 木门、金属门
- 适用门厚: 38-50mm
- 锁体配置: BK6085F
- 钥匙配置: 电脑5匙




F BK6085F




BK802



028060F-01



028098F-01





品牌营运：
瑞高精密有限公司

香港总公司地址：
香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室
电话：(852) 27578196
传真：(852) 27956151
电邮：info@bestko.com
网页：www.bestko.com

惠州公司地址：
广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编：516085)
电话：(86) 752 5101696
传真：(86) 752 5101631
电邮：bestko@126.com