


拉手锁


- 表面处理：拉丝 | 镜光
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：10-18mm玻璃门
- 配置：与防尘筒配合使用
- 开关行程：30mm

BK8198N

BK8198W



锁止状态



非锁止状态




拉手

- 产品编号的形成
例：BK8014A-01



BK8014A-01



A- 背對背安裝

NO.	A	B	C	D
01	210mm	235mm	Ø32	53mm
02	450mm	475mm	Ø32	53mm
03	600mm	625mm	Ø32	53mm

尺寸





BK8014

空管拉手


- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用门厚：10-50mm

NO	A	B	C	D
01	210mm	235mm	Ø25	53mm
02	450mm	475mm	Ø25	53mm
03	600mm	625mm	Ø25	53mm

长度与颜色可根据需求订购



A- 背对背安装



B- 螺丝穿过安装





BK8137

空管拉手


- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用门厚：10-50mm

NO	A	B	C	D
01	450mm	475mm	Ø32	53mm
02	600mm	625mm	Ø32	53mm
03	900mm	925mm	Ø32	53mm

长度与颜色可根据需求订购



A- 背对背安装



B- 螺丝穿过安装



拉手





BK8175 空管拉手


- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用门厚：10-50mm

NO	A	B	C	D
01	600mm	800mm	Ø32	59mm
02	900mm	1100mm	Ø32	59mm

长度与颜色可根据需求订购



A-背对背安装



B-螺丝穿过安装





BK8189 空管拉手


- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用门厚：10-50mm

NO	A	B	C	D
01	750mm	830mm	Ø32	53mm
02	900mm	980mm	Ø32	53mm
03	1200mm	1280mm	Ø32	53mm

长度与颜色可根据需求订购



A-背对背安装



B-螺丝穿过安装

PULL HANDLE





BK8252 空管拉手


- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用门厚：10-50mm

NO	A	B	C	D
01	1750mm	1800mm	25mm	50mm

长度与颜色可根据需求订购



A-背对背安装



B-螺丝穿过安装





BK8253 空管拉手


- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用门厚：10-50mm

NO	A	B	C	D
01	1162mm	1200mm	25mm	78mm

长度与颜色可根据需求订购



A-背对背安装



B-螺丝穿过安装





BK8206 空管拉手


- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用门厚：10-50mm

NO	A	B	C	D
01	600mm	900mm	Ø32	53mm
02	900mm	1200mm	Ø32	53mm
03	1200mm	1500mm	Ø32	53mm


长度与颜色可根据需求订购



A-背对背安装





B-螺丝穿过安装




BK8251 空管拉手

- 表面处理：砂光 | 镜光
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：板门、框门、玻璃门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:1200 B:1175
C:38*25 D:80 E:80



A-背对背安装





B-螺丝穿过安装




BK8254

- 表面处理：钛金 | 沙金
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：板门、框门、玻璃门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:1132 B:1200
C:19*38 D:65



A-背对背安装





B-螺丝穿过安装




BK8255

- 表面处理：镜光 | 红木
- 主要材质：不锈钢304+木
- 适用范围：木门、玻璃门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:800 B:775
C:32 D:79




A-背对背安装



B-螺丝穿过安装


BK8301

- 表面处理：拉丝 | 镜光
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：木门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:800 B:40 C:40




BK8302

- 表面处理：拉丝 | 镜光
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：木门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:700 B:80 C:40




BK8305

- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：板门、框门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:60 B:50 C:45 D:25 E:17




BK8306

- 表面处理：拉丝 | 真皮
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：板门、框门、玻璃门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:150 B:135 C:48 D:25




BK8303

- 表面处理：拉丝 | 镜光
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：木门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:350 B:80 C:40




BK8304

- 表面处理：拉丝枪黑
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：木门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:350 B:185 C:60 D:50




BK8307

- 表面处理：镜光/贝壳
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：木门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:200 B:75 C:55



BK8308

- 表面处理：拉丝
- 主要材质：不锈钢304
- 适用范围：板门、框门
- 适用门厚：35-50mm
- 规格：A:160 B:140 C:80 D:10 E:63 F:22





品牌营运：
瑞高精密有限公司

香港总公司地址：
香港九龙湾临兴街21号美罗中心二期520室
电话:(852) 27578196
传真:(852) 27956151
电邮:info@bestko.com
网页:www.bestko.com

惠州公司地址：
广东省惠州市大亚湾西区新荷大道18号 (邮编: 516085)
电话:(86) 752 5101696
传真:(86) 752 5101631
电邮:bestko@126.com